

健保雲端藥歷系統

使用者手冊

健保雲端藥歷系統

目 次

零、	修訂紀錄表	3
壹、	作業目的及功能	4
一、	作業目的	4
二、	作業功能	4
貳、	操作說明	5
一、	VPN 登入入口網頁(圖-1)	5
二、	URL 登入方式	7
三、	健保雲端藥歷系統查詢結果	7
參、	網頁程式回傳值：網頁元素(Element)說明	13

零、修訂紀錄表

版本	日期	修改摘要
version 1.0	102/11/25	
version 1.1	103/4/1	<p>一、增加「藥品規格量」、「用法用量」、「藥品用量」欄位。</p> <p>二、增加「成份名稱」下拉式選單篩選條件。</p> <p>三、增加「來源」篩選條件。</p> <p>四、增加顯示欄位設定按鍵，勾選畫面顯示的欄位。</p> <p>五、增加網頁程式回傳值。</p> <p>六、增加畫面備註說明。</p> <p>七、增加「單筆餘藥日數試算」的排序功能(由大到小)。</p> <p>八、當登入者為醫師時，系統會先檢查此病患是否為用藥關懷名單。</p> <p>九、增加查詢條件「ATC5 名稱」、「成份名稱」、「藥品名稱」下拉式選單功能強化：</p> <p>1. 下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。</p> <p>2. 查詢條件以”名稱”排序(由小到大)。</p>
version 1.2	103/5/26	<p>一、修改「來源」為可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。</p> <p>二、新增「藥師」可使用醫事人員卡且以 URL 方式登入本作業。</p>

壹、 作業目的及功能

一、 作業目的

提供民眾就醫時，診間醫師可透過健保資訊服務系統(VPN)，即時查詢到病人近期藥品之就醫資訊，避免醫師重複處方及病人重複用藥，以提升用藥安全及品質。

二、 作業功能

藥歷資料查詢：提供醫療服務機構查詢近 3~4 個月本局已收載之藥品資料。

貳、操作說明

一、VPN 登入入口網頁(圖-1)

(一) 服務機構進入健保資訊網服務系統 (VPN) 平台後，將電子憑證插入讀卡機，選擇憑證種類及輸入憑證相關資料，按**憑證登入**鍵，進入如下畫面的「我的首頁」(圖-2)，左邊「服務項目」將顯示該登入人員個人所屬權限的作業清單。



圖-1 健保資訊網服務系統 (VPN) 首頁




圖-2 健保資訊網服務系統 (VPN) 我的首頁

(二) 從我的首頁之「服務項目」的作業選單中，有以下兩種進入方式，分述如下。

1. 直接點選-「健保雲端藥歷系統」（如圖-3），進入「現行作業區」（如圖-4），系統將自動將屬於醫療費用申報的相關公告事項，按公告日期由近至遠排序，顯示於網頁右方。
2. 如無法點選「健保雲端藥歷系統」時，請院所或診所的機構管理者協助進入「使用者授權管理作業」內勾選可使用「健保雲端藥歷系統」的人員，此人員暫定可為診間醫師、藥局藥師等等...




圖-3 健保資訊網服務系統（VPN）我的首頁



圖-4 現行作業區業務公告

3. 當游標移至「健保雲端藥歷系統」的作業時，會將屬於此業務的相關作業向右展開，當點選任一作業，系統即進入「現行作業區」，並執行所點選的作業選項。

(三) 「現行作業區」選項右邊有二個小按鈕（如圖-4），功能分述如下。

1. 點選  顯示此作業之聯絡窗口。
2. 點選  顯示此作業之公告事項及下載專區，例如：使用手冊..等。

二、 URL 登入方式

(一) 醫事機構可利用院內資訊系統(HIS)，連結「健保雲端藥歷系統」URL (<https://10.253.253.245/imme0000/IMME0002S01.aspx>)，連結後此系統即自動讀取醫師卡／醫事人員卡及 SAM 卡，確定該醫師為該院專、兼任醫師(藥師為專任或聯合診所藥師)後，即直接讀取健保 IC 卡資料進行查詢。


(二) 使用者：醫師(醫師卡)／藥師(醫事人員卡)。

(三) 條件：

1. 醫療院所必須具有登入「健保雲端藥歷系統」的權限。
2. 醫師必須為該醫療院所的專、兼任醫師。
3. 藥師必須為專任藥師或聯合診所藥師。

(四) 畫面：

1. 讀取卡片資訊並通過條件認證後，即進入下列「三、 健保雲端藥歷系統查詢結果」之畫面。
2. 醫師非此醫療院所專任或兼任醫師或藥師非為專任或聯合診所藥師，無法使用本作業時畫面如下：



三、 健保雲端藥歷系統查詢結果

(一) 點選此選項後隨即進入作業流程；系統先行讀取 IC 卡片資料後，隨即進入查詢後顯示資料結果畫面如下(圖-5)。

健保雲端藥歷系統查詢結果 [回首頁](#)

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

身分證號： Z299***965

查詢其他保險對象健保卡資料：

ATC5名稱 成份名稱 就醫區間 餘藥

藥品名稱 來源 本院 他院 藥局

項次	來源	ATC5名稱	成份名稱	藥品 健保代碼	藥品名稱	就醫日期 (住院用 藥起日)	慢箋 領藥日 (住院用 藥迄日)	藥品 用量	給藥 日數	單筆 餘藥 日數 試算
1	他院 門診	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/ml (Ketorolac)	102/01/10		12	8	0
2	他院 門診	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	A019799212	Pyridoxal Phosphate Injection "Tai Yu"	102/07/01	102/07/01	56	4	0
3	他院 門診	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	B023712265	Avelox Infusion Solution 400mg/250ml	102/01/01		56	4	0
4	他院 門診	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	B023712265	Avelox Infusion Solution 400mg/250ml	102/02/20		8	1	0
5	藥局	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/ml (Ketorolac)	102/01/10		12	8	0
6	藥局	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/ml (Ketorolac)	102/01/14		12	8	0
7	藥局	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/ml (Ketorolac)	102/01/22		12	8	0
8	藥局	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/ml (Ketorolac)	102/02/10		12	8	0
9	藥局	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/ml (Ketorolac)	102/02/14		12	8	0

圖-5 雲端藥歷系統查詢結果之 1

- (二) 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「ATC5 名稱」、「成份名稱」、「就醫區間」、「餘藥」、「藥品名稱」等下拉式選單條件，選好條件後按 後即可得到篩選的結果。
- (三) 查詢條件「ATC5 名稱」、「成份名稱」、「藥品名稱」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。
- (四) 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「他院」、「本院（含藥局）」及「全部」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
- (五) 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由

大到小；就醫日期皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。

- (六) 使用者欲使用另一病患 IC 卡查詢時，請先換另一病患 IC 卡片後再點選右手邊「查詢其他保險對象健保卡資料：[請換卡再按我](#)」，隨即進入另一病患 IC 卡查詢流程並顯示畫面。(使用者不需要回到首頁之「健保資訊網服務系統 (VPN)」平台再做另一病患之查詢)
- (七) 當登入者為醫師時，系統會先檢查此病患是否為用藥關懷名單？[是]：畫面[查詢「保除對象特定醫療資訊查詢作業」](#)按鍵會出現；[否]：畫面[查詢「保除對象特定醫療資訊查詢作業」](#)按鍵不會出現。醫師可按下此按鍵隨即進入「保險對象特定醫療資訊查詢作業」的查詢流程。使用者不需要回到首頁之「健保資訊網服務系統 (VPN)」平台再做「保險對象特定醫療資訊查詢作業」查詢；相關「保險對象特定醫療資訊查詢作業」的使用問題，請至「健保資訊網服務系統 (VPN)」平台之下載專區下載「保險對象特定醫療資訊查詢作業」之使用者手冊。

- 1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

身分證號： Z299***965 查詢「保險對象特定醫療資訊查詢作業」

查詢其他保險對象健保卡資料：

ATC5名稱 成份名稱 就醫區間 餘藥

全部 全部 全部 全部

藥品名稱 來源

全部 本院 他院 藥局

項次	來源	主診斷	ATC5名稱	成份名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	藥品規格量	用法用量	就醫日期(住院用藥起日)	慢箋箋領藥日(住院用藥迄日)	藥品用量	給藥日數	單筆餘藥日數試算
1	他院門診	SECONDARY SYPHILIS OF SKIN OR MUCOUS MEMBRANES	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/MI (Ketorolac)	1ML		102/01/10		12	8	0
2	他院門診	第二期(續發性)皮膚或黏膜梅毒	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/MI (Ketorolac)	1ML		102/01/10		12	8	0
3	他院門診	PRIMARY TUBERCULOUS COMPLEX. TUBERCLE BACILLI NOT FOUND BY BACTERIOLOGICAL EXAMINATION. BUT TUBERCULOSIS CONFIRMED HISTOLOGICALLY	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	A019799212	Pyridoxal Phosphate Injection "Tai Yu"	2ML	IV	102/07/01	102/07/01	56	4	0
4	他院門診	細菌學檢查未發現結核菌但組織學確認為結核病之原發性結核複合症	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	A019799212	Pyridoxal Phosphate Injection "Tai Yu"	2ML	IV	102/07/01	102/07/01	56	4	0
5	他院門診	細菌學檢查未發現結核菌但組織學確認為結核病之原發性結核複合症	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	A019799212	Pyridoxal Phosphate Injection "Tai Yu"	2ML	IV	102/07/01	102/07/01	56	4	0
6	他院門診	SECONDARY SYPHILIS OF SKIN OR MUCOUS MEMBRANES	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	B023712265	Avelox Infusion Solution 400mg/250ml	250ML		102/01/01		56	4	0
	他院	第二期(續發性)皮膚或黏膜				Avelox Infusion Solution							

(八) 若該病患無任何藥歷資料時，則顯示「查無資料」。呈現畫面如下所示(圖-6)：

健保雲端藥歷系統查詢結果 [回首頁](#)

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

身分證號： Z299***956

查詢其他保險對象健保卡資料：

ATC5名稱 成份名稱 就醫區間 餘藥

全部 全部 全部 全部

藥品名稱 來源

全部 本院 他院 藥局

查無資料

圖-6 雲端藥歷系統查詢結果之2

(九) 使用者欲回到「健保資訊網服務系統 (VPN)」平台執行其他業務，請按上方的「回首頁」即可。

健保雲端藥歷系統查詢結果 回首頁

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

身分證號： Z299***965

查詢其他保險對象健保卡資料：

ATC5名稱 成份名稱 就醫區間 餘藥

全部 全部 全部 全部

藥品名稱 來源

全部 本院 他院 藥局

項次	來源	主診斷	ATC5名稱	成份名稱	藥品 健保代碼	藥品名稱	藥品 規格 量	用法 用量	就醫日期 (住院用 藥起日)	慢速箋 領藥日 (住院用 藥迄日)	藥品 用量	給藥 日數	單筆 餘藥 日數 試算
1	他院 門診	SECONDARY SYPHILIS OF SKIN OR MUCOUS MEMBRANES	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/MI (Ketorolac)	1ML		102/01/10		12	8	0
2	他院 門診	第二期(續發性)皮膚或黏膜梅毒	Solutions Affecting The Electrolyte Balance	Sodium Chloride	AC48699209	Ktolac Injection 30mg/MI (Ketorolac)	1ML		102/01/10		12	8	0
3	他院 門診	PRIMARY TUBERCULOUS COMPLEX. TUBERCLE BACILLI NOT FOUND BY BACTERIOLOGICAL EXAMINATION. BUT TUBERCULOSIS CONFIRMED HISTOLOGICALLY	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	A019799212	Pyridoxal Phosphate Injection "Tai Yu"	2ML	IV	102/07/01	102/07/01	56	4	0
4	他院 門診	細菌學檢查未發現結核菌但組織學確認為結核病之原發性結核複合症	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	A019799212	Pyridoxal Phosphate Injection "Tai Yu"	2ML	IV	102/07/01	102/07/01	56	4	0
5	他院 門診	細菌學檢查未發現結核菌但組織學確認為結核病之原發性結核複合症	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	A019799212	Pyridoxal Phosphate Injection "Tai Yu"	2ML	IV	102/07/01	102/07/01	56	4	0
6	他院 門診	SECONDARY SYPHILIS OF SKIN OR MUCOUS MEMBRANES	Fluoroquinolones	Moxifloxacin	B023712265	Avelox Infusion Solution 400mg/250ml	250ML		102/01/01		56	4	0

(十) 使用者選擇上方 **顯示欄位設定** 按鈕時會出現以下畫面，使用者可以利用以下畫面勾選想要顯示的欄位。選好欄位後按 **確定** 即可得到篩選的結果。



參、 網頁程式回傳值：網頁元素(Element)說明

- **網頁元素(一)說明：rtnCode**

1. 用途：目前程式執行的狀態。
2. 元素值(value)

元素值 (value)	內容說明
0	醫事機構端 (client) 點選「健保雲端藥歷系統」連結時程式啟動時的狀態。
1	醫事機構端 (client) 讀取 SAM 卡、醫事人員卡及健保 IC 卡資料完成，並準備將卡片資訊送至健保署主機端 (server) 的狀態。
2	健保署主機端 (server) 接收到卡片資訊並完成「健保雲端藥歷系統」查詢；正準備將查詢結果送至醫事機構端 (client) 的狀態。
3	醫事機構端 (client) 接收到結果資料後由程式自動回傳訊息至主機端 (server) 表示成功。

- **網頁元素(二)說明：GetMsg**

1. 用途：目前程式執行狀態的訊息。
2. 元素值(value)：顯示目前程式執行狀態的訊息。

- **主機端 (server) 流程需至元素值(value)為 3 才算完全成功。**

如主機端 (server) 流程完成時，會回傳「資料查詢成功」，此時：rtnCode 的元素值(value)為 3；GetMsg 的元素值(value)為「資料查詢成功」。